

评分细则

本工程采用综合评估法。评标人员按各自分工分别根据下列评分细则单独评分，由评标委员采用百分制记名打分的方式，给各投标人打分，然后由评委负责人汇总各评委评定的得分值，计算出各投标人的合计得分值，按分值的高低，评定出中标候选人。评标委员会取综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推。若综合评分相同，则取投标总价低者靠前排序；若综合评分相同，投标总价也相同，则取技术响应得分高者靠前排序；若上述都相同，则按投标人营业执照上标注的注册资金高者靠前排序。

一、价格部分（50分）

1) 本次投标报价以投标总价进行评标，合计满分 50 分。本工程设最高限价为 571.5229 万元，投标人的投标总价不得超过最高限价，否则按无效标处理。

2) 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若 $7 \leq \text{有效投标文件} < 10$ 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件 ≥ 10 家时，去掉其中的二个最高价和二一个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 = $A \times K$ ，K 值取值范围为 97%、97.5%、98%。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。评标价相对评标基准价每偏离 1%，扣减 0.3 分，偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。

说明：

1. 评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；

二、技术部分（50分）

序号	评分内容	分值	评分细则
----	------	----	------

1	售后服务	10分	<p>(1) 设备抢修 (2分)：承诺在 2 小时内到现场维修得 2 分，在 4 小时内到现场维修得 1 分，超过 4 小时才能到现场维修不得分。</p> <p>(2) 质量保证 (4分)：投标人承诺免费保用期限最低为 1 年，得 1 分，承诺免费保用期限每延长半年的多得 1 分，本项最多得 4 分。</p> <p>(3) 投标人在无锡设有分支机构或者售后服务机构，分支机构需要提供当地注册的营业执照，售后服务机构需提供房屋租赁协议 (合同) 等证明材料，有的得 2 分。上述原件的彩色扫描件须上传至投标文件中，否则不得分。</p> <p>(4) 分支机构或售后服务机构配备 2 人及以上人员的得 1 分，同时配有车辆的得 1 分。人员提供近三个月社保及劳动合同。车辆提供投标企业或其本地分支机构的购置发票。上述原件的彩色扫描件须上传至投标文件中，否则不得分。</p> <p>上述 (1)、(2) 点投标人提供相关承诺书，承诺书自拟，扫描件上传至投标文件，否则不得分。</p>
2	类似业绩	5分	<p>2015 年 1 月 1 日至今承担过同等采购需求的居配工程电缆业绩，并提供对应合同及等额销售发票；时间以销售发票上的为准，缺任意一项不得分，一个完整业绩 2.5 分，满分 5 分；</p>
3	商务响应	5分	<p>本项目交货期 15 天，提前一天得 1 分，以此类推满分 5 分。提供承诺书，格式自拟。若中标后达不到相应承诺，按前附表中逾期违约处理。</p>
4	技术响应	30分	<p>工装：工装设备的品种、数量和精度全部优于制造能力需要者，得 8-10 分；满足全部制造能力需要、且主要工装优于制造能力需要的，得 4-7 分；品种、数量和精度基本满足产品制造需要，得 0-3 分。</p> <p>工艺：拥有科学合理的现代化生产线及其工艺流程，针对关键工序节点的制造保障设备、措施设定设计管控科学有效，得 8-10 分；生产线及其工艺流程满足质量保证需要，针对关键工序节点的制</p>

			<p>造保障设备、措施设定设计管控比较科学有效，得 4-7 分；生产线及其工艺流程满足质量保证需要，但各工序节点保障、管控水平一般，得 0-3 分。</p> <p>试验：设备先进，方法科学规范，具备全部型式试验项目试验能力，得 8-10 分；设备优良，方法严谨规范，具备部分型式试验项目试验能力，得 4-7 分；设备可靠，方法合理规范，仅满足出厂试验需要，得 0-3 分。</p>
--	--	--	--

注：①上述技术部分评审时，**每项评分的具体内容和方法按上述评标办法由各评委独立评分**。客观部分各评委的评分应一致，所有分项得分合计即为各投标人**最终得分**，**最终得分最高者将为推荐中标候选人**。

②投标人请将上述评分细则中要求的证明资料及相关承诺书原件彩色扫描件，统一上传至投标文件商务标部分“其他资料”中，否则不得分。

③技术响应为暗标，内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

暗标正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字(黑色)，图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字(黑色)，字号不限；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为单倍行间。